

Договор
№ 074-СОУТ/2016
от 18.03.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)
Неуймина
Юлия Евгеньевна
(фамилия, инициалы)
« 12 » июля 2016 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

**Муниципальное автономное
учреждение культуры
"Межпоселенческая районная
библиотека Киришского
муниципального района"**

(полное наименование работодателя)

187110, Ленинградская область, город Кириши, улица Советская, дом 31
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4727001808

(ИНН работодателя)


1144727000483

(ОГРН работодателя)

92.51

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

(подпись)

Меньшикова Светлана Анатольевна
Ф.И.О.

Куликова Наталья Петровна
(Ф.И.О.)

12.07.2016
(дата)

12.07.2016
(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью Научно-Технический Центр "СТАНДАРТ"

(полное наименование организации)

2. 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д.3, к.1, лит.А; (812) 456-72-20, info@cc-standart.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 42

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 06.05.2015

5. ИНН 7805648598

6. ОГРН организации 1147847134808

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.22AB08	01 апреля 2015	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:


№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	08.04.2016	Елена Викторовна Анисимова	Заведующий лабораторией ООО НТЦ "СТАНДАРТ"	003 0003261	11 ноября 2015	2844

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	08.04.2016	Химический фактор	Шумомер-вибромметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА - 110А	48906-12	№ЭФ120832	19.02.2017
2	08.04.2016	Химический фактор	Газоанализатор КОЛИОН-1, модель Колион-1В-02	16298-09	№479	17.02.2017
3	08.04.2016	Химический фактор	Измеритель микроклимата "Эко Терма-1"	49002-12	№120220	25.02.2017
4	08.04.2016	Химический фактор	Термоанемометр ТТМ-2-04	44377-10	№2309	09.03.2017
5	08.04.2016	Химический фактор	Газоанализатор МГЛ-19.5А	17541-98	1929-2-15	18.06.2016
6	08.04.2016	Химический фактор	Аспиратор ПУ-4Э, исп.1	14531-13	6285	26.08.2016
7	08.04.2016	Химический фактор	Весы лабораторные ВЛ-224В	26687-08	С-44.038	14.08.2016
8	08.04.2016	Химический фактор	Спектрофотометр UNICO 1201	54737-13	WP 1309 1309 058	25.08.2016
9	08.04.2016	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шумомер-вибромметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА - 110А	48906-12	№ЭФ120832	19.02.2017
10	08.04.2016	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Измеритель микроклимата "Эко Терма-1"	49002-12	№120220	25.02.2017
11	08.04.2016	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Термоанемометр ТТМ-2-04	44377-10	№2309	09.03.2017
12	08.04.2016	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Аспиратор ПУ-4Э, исп.1	14531-13	6285	26.08.2016
13	08.04.2016	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Весы лабораторные ВЛ-224В	26687-08	С-44.038	14.08.2016
14	08.04.2016	Шум	Рулетка измерительная металлическая UM5M	22003-07	107	20.01.2017

15	08.04.2016	Шум	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	44154-10	№ 150557	10.02.2017
16	08.04.2016	Шум	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА – 110А; Микрофонный предусилитель Р-200 № 133223, капсуль микрофонный конденсаторный МК-233 №2456	48906-12	№ ЭФ120832	19.02.2017
17	08.04.2016	Шум	Калибратор акустический Защита-К	47740-11	94915	15.07.2016
18	08.04.2016	Вибрация общая	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА – 110А; Вибропреобразователь АР2082М-100 № 3026	48906-12	№ ЭФ120832	19.02.2017
19	08.04.2016	Вибрация локальная	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА – 110А; Вибропреобразователь АР2082М-100 № 3026	48906-12	№ ЭФ120832	19.02.2017
20	08.04.2016	Световая среда	Люкс-метр+Яркомер+Пульсметр "Эколайт-01" (Измеритель Эколайт-01-DIN)	43795-10	№00998-12	28.02.2017
21	08.04.2016	Световая среда	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА - 110А	48906-12	№ЭФ120832	19.02.2017
22	08.04.2016	Световая среда	Рулетка измерительная металлическая УМ5М	22003-07	107	20.01.2017
23	08.04.2016	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная металлическая УМ5М	22003-07	107	20.01.2017
24	08.04.2016	Тяжесть трудового процесса	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	44154-10	№ 150557	10.02.2017
25	08.04.2016	Тяжесть трудового процесса	Весы электронные подвесные ВНТ-15-10	19882-09	00243	08.07.2016
26	08.04.2016	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом типа 4	2437-13	5480	10.12.2016
27	08.04.2016	Напряженность трудового процесса	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	44154-10	№ 150557	10.02.2017

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда


(подпись)

Мария Васильева

Ф.И.О.

(дата)

М.П.

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение культуры "Межпоселенческая районная библиотека Киришского муниципального района"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	70	70	0	66	3	1	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	71	71	0	67	3	1	0	0	0
из них женщин	69	69	0	66	2	1	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Администрация МАУК "МРБ Киришского муниципального района"																						
1	Директор библиотеки (Директор)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Заместитель директора библиотеки (Заместитель директора)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

4	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Водитель автомобиля (Водитель)	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Заведующий хозяйством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Центральная библиотека (город Кириши, улица Советская, дом 31)																						
8	Заведующий библиотеки (Заведующий Центральной библиотекой)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Главный библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11А	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11-1А (11А)	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12А	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12-1А (12А)	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Эксперт по комплектованию библиотечного фонда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14А	Редактор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14-1А (14А)	Редактор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Методист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17А	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17-1А (17А)	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17-2А (17А)	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17-3А (17А)	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Гардеробщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Пункт выдачи книг (город Кириши, улица Энергетиков, дом 1)																						
19	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Центральная детская библиотека (город Кириши, улица Строителей, дом 26)																						
21	Заведующий библиотеки (Заведующий Центральной детской библиотекой)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

22	Главный библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23А	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23-1А (23А)	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24	Гардеробщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25А	Уборщик служебных помеще- ний	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25-1А (25А)	Уборщик служебных помеще- ний	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел Центральной детской библиотеки (город Кириши, улица Советская, дом 31)																						
26А	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26-1А (26А)	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27	Гардеробщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Городская детская библиоте- ка (город Кириши, проспект Героев, дом 28)																						
28А	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28-1А (28А)	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28-2А (28А)	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29	Гардеробщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Уборщик служебных помеще- ний	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Городская библиотека (го- род Кириши, проспект Геро- ев, дом 10)																						
31А	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31-1А (31А)	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31-2А (31А)	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32	Гардеробщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33	Уборщик служебных помеще- ний	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Картинная галерея (город Кириши, улица Волховская наб., дом 18)																						
34	Экскурсовод	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35	Уборщик служебных помеще- ний	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Будогошская поселенческая библиотека																						
36А	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]


52	Библиотекарь	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
53	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 25.05.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор (должность)  (подпись) Неуймина Юлия Евгеньевна (Ф.И.О.) 12.07.2016 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность)  (подпись) Меньшикова Светлана Анатольевна (Ф.И.О.) 12.07.2016 (дата)

Заведующий Центральной библиотекой (должность)  (подпись) Куликова Наталья Петровна (Ф.И.О.) 12.07.2016 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2844 (№ в реестре экспертов)  (подпись) Анисимова Елена Викторовна (Ф.И.О.) 25.05.2016 (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение культуры "Межпоселенческая районная библиотека Киришского муниципального района"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Администрация МАУК "МРБ Киришского муниципального района"</i>	Прохождение периодических медицинских осмотров	Определение соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе			
<i>Центральная библиотека (город Кириши, улица Советская, дом 31)</i>	Прохождение периодических медицинских осмотров	Определение соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе			
<i>Пункт выдачи книг (город Кириши, улица Энергетиков, дом 1)</i>	Прохождение периодических медицинских осмотров	Определение соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе			
<i>Центральная детская библиотека (город Кириши, улица Строителей, дом 26)</i>	Прохождение периодических медицинских осмотров	Определение соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе			
<i>Отдел Центральной детской библиотеки (город Кириши, улица Советская, дом 31)</i>	Прохождение периодических медицинских осмотров	Определение соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе			
<i>Городская детская библиотека (город Кириши, проспект Героев, дом 28)</i>	Прохождение периодических медицинских осмотров	Определение соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе			
<i>Городская библиотека (город Кириши, проспект Героев, дом 10)</i>	Прохождение периодических медицинских осмотров	Определение соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе			
<i>Картинная галерея (город Кириши, улица Волховская наб., дом 18)</i>	Прохождение периодических медицинских осмотров	Определение соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе			
<i>Будогощская поселенческая библиотека</i>	Прохождение периодических медицинских осмотров	Определение соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе			
<i>Глажевская сельская библиотека</i>	Прохождение периодических медицинских осмотров	Определение соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе			
<i>Тихорицкая сельская библиотека</i>	Прохождение периодических медицинских осмотров	Определение соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе			

<i>Кусинская сельская библиоте- ка</i>	Прохождение периодических медицин- ских осмотров	Определение соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе			
<i>Пчевская сельская библиотека</i>	Прохождение периодических медицин- ских осмотров	Определение соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе			
44А(44-1А). Библиотекарь	Модернизировать систему искусствен- ного освещения	Улучшение качества освеще- ния			
<i>Мотоховская сельская биб- лиотека</i>	Прохождение периодических медицин- ских осмотров	Определение соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе			
46. Библиотекарь	Модернизировать систему искусствен- ного освещения	Улучшение качества освеще- ния			
<i>Кукуйская сельская библиоте- ка</i>	Прохождение периодических медицин- ских осмотров	Определение соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе			
<i>Пчевжинская поселенческая библиотека</i>	Прохождение периодических медицин- ских осмотров	Определение соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе			
<i>Среднесельская сельская биб- лиотека</i>	Прохождение периодических медицин- ских осмотров	Определение соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе			

Дата составления: 25.05.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Неуймина Юлия Евгеньевна	<u>12.07.2016</u>
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора		Меньшикова Светлана Анатольев- на	<u>12.07.2016</u>
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Заведующий Центральной библиотекой		Куликова Наталья Петровна	<u>12.07.2016</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2844		Анисимова Елена Викторовна	<u>25.05.2016</u>
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)